

A young child with blonde hair, wearing a pink and red shirt and blue shorts, is playing in a water play structure. The child is standing on a sandy area, holding onto a grey metal railing. Water is flowing from a channel in the railing down to the sand. The background shows a wooden structure and a paved area.

 **eibe**
beleef het totaal

The logo for macqua, featuring a stylized blue and green wave icon to the left of the word "macqua" in a bold, black, sans-serif font.

 macqua

WATERSPEL & SPRAYPARK
BAKKENSYSTEMEN, LANDSCAPING

「De fascinatie van waterpartijen!」

Experimenteer met de kracht van water op een beek, pomp, etc.



Een duurzame combinatie:
RVS waterlopen
met Robinia

Basis
Valdemping, Glijden,
Accessoires,
Onderdelen



Wij stellen uw waterspeeltuin klantspecifiek samen!


Meer plezier met waterspel




Waterspeeltoestel River

Infobox	
vrije ruimte:	418x591x255 cm
vrije valhoogte:	75 cm
valdemping netto:	12,0 m ²
Fundamenten:	11x SF of 6x PFK

5 66 457 120 00 RVS



Kies uw waterpomp
5 66 290 0 RVS




Pomp separaat bestellen



Waterspeeltoestel Niagara

Infobox	
vrije ruimte:	466x618x255 cm
vrije valhoogte:	75 cm
valdemping netto:	11,0 m ²
Fundamenten:	18x SF of 10x PFK+ 1x PFR

5 66 458 120 00 RVS



Kies uw waterpomp
5 66 290 0 RVS




Pomp separaat bestellen



Waterspeeltoestel Nevada

Infobox	
vrije ruimte:	525x466x255 cm
vrije valhoogte:	75 cm
valdemping netto:	12,0 m ²
Fundamenten:	13x SF of 6x PFK

5 66 459 120 00 RVS



Kies uw waterpomp
5 66 290 0 RVS




Pomp separaat bestellen




Waterspeeltoestel Rainbow

Infobox	
vrije ruimte:	643x621x255 cm
vrije valhoogte:	75 cm
valdemping netto:	11,0 m ²
Fundamenten:	19x SF of 10x PFK + 1x PFR

5 66 460 120 00 RVS



Kies uw waterpomp
5 66 290 0 RVS



Pomp separaat bestellen




Pomp separaat bestellen



Waterspeeltoestel River

Infobox	
vrije ruimte:	420x591x225 cm
vrije valhoogte:	75 cm
valdemping netto:	12,0 m ²
Fundamenten:	11x SF of 6x PFK

5 66 444 120 00 RVS, HPL



Kies uw waterpomp

5 66 290 0 RVS




Pomp separaat bestellen



Waterspeeltoestel Nevada

Infobox	
vrije ruimte:	529x468x255 cm
vrije valhoogte:	75 cm
valdemping netto:	12,0 m ²
Fundamenten:	13x SF of 6x PFK

5 66 445 120 00 RVS, HPL



Kies uw waterpomp

5 66 290 0 RVS




Pomp separaat bestellen



Waterspeeltoestel Niagara


Infobox	
vrije ruimte:	466x619x255 cm
vrije valhoogte:	75 cm
valdemping netto:	11,5 m ²
Fundamenten:	18x SF of 11x PFK + 1x PFR

5 66 443 120 00 RVS, HPL



Kies uw waterpomp

5 66 290 0 RVS




Pomp separaat bestellen



Waterspeeltoestel Rainbow

Infobox	
vrije ruimte:	646x621x255 cm
vrije valhoogte:	75 cm
valdemping netto:	11,5 m ²
Fundamenten:	19x SF of 10x PFK + 1x PFR

5 66 442 120 00 RVS, HPL



Kies uw waterpomp

5 66 290 0 RVS



Pompen voor aansluiting op het waternet

aansluiting 3/4"
benodigde hoeveelheid ca. 0,5l/Hub

De complete pomp
met alle accessoires
in 1 set!



Zuig-/drukpomp voor directe
aansluiting op de waterleiding

5 57 051 0 Gietijzer



Zwengelpomp

5 66 290 0 RVS



Zwengelpomp
met zuivering

5 66 441 0 RVS

- spoeltijd en-intervallen naar eigen wens instelbaar
- batterij toepassing – geen extra stroomaansluiting nodig!
- bedienunit in kist te monteren
- zelfstandig legen van de pomp tijdens rusttijd
- geen „stilstaand water“

Pompen voor aansluiting op bronnen reservoir



Het water in een opvanghouder dient
regelmatig, ververs te worden (bij voorkeur
dagelijks) om zo besmetting tegen te gaan.

① Zuig-/drukpomp, solo

5 57 053 0 Gietijzer

Leveringsomvang: zwengelpomp, 75er cilinderbreedte, met gesloten drukvat, voor inrinspuiten en opbouwen van druk tot max./optimaal 1,4 bar.

technische gegevens:
materiaal: gietijzer, groen gelakt
binnendiameter van de cilinder:
75 mm

zuigleiding: 1 1/4"
hoogte: max: 25 m
zuighoogte: max: 7 m
pomphoogte: 77 cm

② Pompvoet voor zuig-/drukpomp

5 57 052 0 Gietijzer

Leveringsomvang: pompvoet, materiaal ruwijzer, groen gelakt met flens voor verbinding met pomp en te monteren op platform
hoogte: 70 cm

Voetklep voor zuig-/drukpomp, solo

5 57 065 0 Messing

Leveringsomvang: 1x voetklep: messing
1x zuigkorf

zonder afbeelding

Zuigpijp 1m voor zuig-/drukpomp, solo

5 57 064 0 Staal

Leveringsomvang: 1 m zuigbuis




Goottrechter

Infobox

vrije ruimte: 53x35x180 cm
vrije valhoogte: -
valdemping netto: -
Fundamenten: 1x SF of 2x PFK

5 66 400 0 RVS



Wij adviseren u graag, zodat montage en installatie volgens de EN1176 norm geschiedt. Als u twijfelt neem dan contact op met uw eibe adviseur.





Waterpaddestoel

Infobox

vrije ruimte: 34x34x220 cm
vrije valhoogte: 40 cm
valdemping netto: -
Fundamenten: 1x SF

5 66 291 0 RVS



Waterrad Ø 60 cm

Infobox

vrije ruimte: 40x60x180 cm
vrije valhoogte: -
valdemping netto: -
Fundamenten: 2x SF of 2x PFK

5 66 393 0 RVS




Waterspiraal

Infobox

vrije ruimte: 217x92x260 cm
vrije valhoogte: 80 cm
valdemping netto: -
Fundamenten: 3x SF of 2x PFK + 1x SF

5 66 232 0 RVS



Waterhaan met zitvlak

Infobox

vrije ruimte: 78x30x229 cm
vrije valhoogte: 49 cm
valdemping netto: -
Fundamenten: 1x SF

5 66 308 0 RVS




Basis
Valdemping, Glijden,
Accessoires,
Onderdelen



Spiraal met bak

Infobox	
vrije ruimte:	380x406x140 cm
vrije valhoogte:	-
valdemping netto:	-
Fundamenten:	3x SF


5 66 453 120 00 RVS



Lepelrad

Infobox	
vrije ruimte:	350x340x180 cm
vrije valhoogte:	42 cm
valdemping netto:	-
Fundamenten:	2x SF of PFK

5 66 454 120 00 RVS



Waterspel



De stuwsluizen worden in diverse varianten aangeboden om waterstromen op te stuwen en te laten stromen. De stuw wordt direct in de watergoten in beton gestort of in een in beton gestort montageframe bevestigd.



Gewichtssluis

Infobox	
vrije ruimte:	66x13x180 cm
vrije valhoogte:	-
valdemping netto:	-
Fundamenten:	1x SF

5 66 301 0 RVS



Treksluis

Infobox	
vrije ruimte:	60x6x180 cm
vrije valhoogte:	-
valdemping netto:	-
Fundamenten:	1x SF


5 66 303 0 RVS



Klapsluis

Infobox	
vrije ruimte:	50x14x180 cm
vrije valhoogte:	-
valdemping netto:	-
Fundamenten:	1x SF



5 66 304 0 RVS



Waterscheprad met bak

Infobox	
vrije ruimte:	422x372x180 cm
vrije valhoogte:	60 cm
valdemping netto:	-
Fundamenten:	2x SF of 2x PFK

5 66 455 120 00 RVS



Looptrommel met bak

Infobox	
vrije ruimte:	495x448x27 cm
vrije valhoogte:	60 cm
valdemping netto:	-
Fundamenten:	3x SF

5 66 456 120 00 RVS



Met deze enorme zandgraafmachine wordt elk kind meteen bouwvakker. De zandgraafmachine draait volledig om zijn eigen as.

NIEUW




Zandgraafmachine

Infobox	
vrije ruimte:	Ø 400x225 cm
vrije valhoogte:	44 cm
valdemping netto:	-
Fundamenten:	1x SF

5 59 271 0 roestvast staal

Robuuste constructie



Basis
Valdemping, Glijden,
Accessoires,
Onderdelen

REFERENTIE SPRAYPARK



Speeltuin | Philipsdorp Eindhoven



REFERENTIE WATERSPEELPLEK



Trekweg | Den Haag



REFERENTIE WATERSPEELPLEK






De eibe stuwdammen bieden verschillende varianten waterstromen tussen de dammen

gewichtssluis

Infobox

vrije ruimte:	66x13x180 cm
vrije valhoogte:	-
valdemping netto:	-
Fundamenten:	1x SF

5 66 301 0 RVS



treksluis

Infobox

vrije ruimte:	60x6x180 cm
vrije valhoogte:	-
valdemping netto:	-
Fundamenten:	1x SF

5 66 303 0 RVS




klapsluis

Infobox

vrije ruimte:	50x14x180 cm
vrije valhoogte:	-
valdemping netto:	-
Fundamenten:	1x SF

5 66 304 0 RVS



zandgraver Mol

Infobox

vrije ruimte:	Ø 400x180 cm
vrije valhoogte:	44 cm
valdemping netto:	-
Fundamenten:	1x SF

5 59 270 0 RVS

Met deze massieve zandgraver wordt ieder kind direct een bouwarbeider. De zandgraver draait compleet om de eigen as.




paradiso
waterspeelplaats Miri

Infobox

vrije ruimte:	519x432x233 cm
vrije valhoogte:	40 cm
valdemping netto:	18,0 m ²
Fundamenten:	7x SF

① 5 45 252 053 00 Robinia geolied
5 45 252 063 00 Robinia natuur



Spetter en spatter – bouwspeelplaats voor creatievelingen

voorbereid voor tuinslang




paradiso
waterspeelplaats Farlon

Infobox

vrije ruimte:	731x515x230 cm
vrije valhoogte:	50 cm
valdemping netto:	27,0 m ²
Fundamenten:	6x SF

① 5 45 144 053 06 Robinia geolied
5 45 144 063 00 Robinia natuur




paradiso
waterspeelplaats Arlo

Infobox

vrije ruimte:	836x646x230 cm
vrije valhoogte:	50 cm
valdemping netto:	36,0 m ²
Fundamenten:	9x SF

① 5 45 086 053 06 Robinia geolied
5 45 086 063 00 Robinia natuur



Pomp separaat bestellen

Robiniahout – lange levensduur!

Kies uw waterpomp

A	5 66 290 0	RVS
B	5 57 051 0	Gietijzer



paradiso
Watergootfundamenten
5 57 043 0 Staal, Robinia



paradiso
houten kuip

5 57 063 0 Robinia



paradiso
spettertafel Erlan met palen

Infobox

vrije ruimte:	Ø370x240 cm
vrije valhoogte:	60 cm
valdemping netto:	11,0 m ²
Fundamenten:	1x SF


① 5 45 022 053 06 Robinia geolied
5 45 022 063 00 Robinia natuur





Een zandbak met zeemansgaren!

Reuze zandspeeltoestellen voor groot en klein





Pomp separaat bestellen

①



paradiso waterspeelplaats Albida


Infobox	
vrije ruimte:	1005x881x264 cm
vrije valhoogte:	84 cm
valdemping netto:	65,0 m ²
Fundamenten:	13x SF



Kies uw waterpomp

- Ⓐ 5 57 051 0 Gietijzer
- Ⓑ 5 66 290 0 RVS

①





NIEUW



paradiso integratieve speelboot Ragnar

Infobox	
vrije ruimte:	1100x700x240 cm
vrije valhoogte:	60 cm
valdemping netto:	75,0 m ²
Fundamenten:	11x SF



- ① 5 45 347 053 06 Robinia geolied
- 5 45 347 063 00 Robinia natuur

SPRAYPARK

- Spelen en verkoeling gaan hand in hand
- Unieke combinaties mogelijk: sluisjes, zandspel, bakkenspel, goten en sprayers
- Inclusief toegankelijk "iedereen speelt mee"
- Voor elk budget een leuke waterspel oplossing
- Veel variatie en verrassing (tijdinterval, random aansturing)



SPRAYPARK





eibe Benelux B.V.
Radonstraat 285
NL-2718, SV Zoetermeer
Nederland
Tel. +31 (0) 79 3 61 00 10
info@eibe.nl
www.eibe.nl

eibe Benelux B.V.
Correspondentieadres België
Pastoor Claesenstraat 1
B-2440 Geel
België
info@eibe.be
www.eibe.be